

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
РГУ «Зерендинское районное управление охраны общественного Департамента охраны общественного здоровья Акмолинской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства Здравоохранения РК	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 011/е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма № 011/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Санитариялық-эпидемиологиялық тексеріп қарау

АКТІСІ

АКТ

Санитарно-эпидемиологического обследования

Мен (Біз) (Мною (Нами) главным специалистом Зерендинского УООЗ Сулейменовой А.А. ведущим специалистом Алибековой А.Б.

лауазымы, тегі, аты, өкесінің аты (бұдан әрі – Т.А.Ә.),
(должность фамилия, имя, отчество (далее – Ф.И.О))

РГУ «Зерендинское районное управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Акмолинской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан».

мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органының атауы,
наименование органа государственного санитарно-эпидемиологического надзора),
мыналарды: (с участием) тексеруге қатысқан басқа мамандарды көрсетіңіз (указать других специалистов,
участвовавших в обследовании)

қатысуымен мамандар болғанда: (в присутствии) заведующей КГУ «Павловская начальная школа» Бексентовой Л.И.

лауазымы түрлерін немесе жеке кәсіпкердің немесе заңды тұлға
(должность, Ф.И.О должностного лица или индивидуального предпринимателя)
басшысының лауазымы, Т.А.Ә. немесе жеке тұлғаның, лауазымы, Т.А.Ә.
или руководителя юридического лица или Ф.И.О. физического лица

КГУ " Павловская начальная школа" управления образования Акмолинской области.
Акмолинская область Зерендинский район
с.Павловка

нысанның, заңды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің атауы
наименование объекта, юридического лица или индивидуального предпринимателя)

тексеру жүргізілді (проведено обследование) профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора на первое полугодие 2019 года
тексеру түрін көрсету (указать вид обследования) Проведена профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора на основании акта о назначении проверки № 83-Э от 06.03.2019 года, зарегистрированного уполномоченным органом в УКПС и СУ № 194456000602012/00071 от 06.03.2019 года на предмет соответствия нормативным правовым актам в области санитарно-эпидемиологического благополучия:

- Кодексу РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-4 от 18.09.2009г;

- Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденные приказом МЗ РК № 611 от 16.08.2017 года,

- Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», утвержденные приказом МЗ РК №186 от 23.04.2018 года,

- Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля», утвержденные приказом МНЭ РК №239 от 06.06.2016 года.

- Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденные приказом МНЭ РК №209 от 16.03.2015 года.

- Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденные приказом МНЭ РК №176 от 28.02.2015 года.

- Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов (компьютеры и видеотерминалы), оказывающие воздействие на человека», утвержденные приказом МНЭ РК №38 от 25.01.2015 года

- Приказ МНЭ РК № 76 от 04.02.2015г «Об утверждении правил хранения, транспортировки и использования профилактических (иммунобиологических), диагностических, дезинфицирующих препаратов»,

- ТР ТС 021/2011 от 9.12.2011 года №880 «О безопасности пищевой продукции»,

- ТР ТС 008/2011 от 23.09.2011 года №798 «О безопасности игрушек»,

- ТР ТС 007/2011 от 23.09.2011 года №797 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

В соответствии с проверочным листом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, утвержденные совместным приказом МЗ РК №463 от 26.06.2017 года и МНЭ РК №285 от 20.07.2017 года

(начато) 2019 жылғы (года) « 15 » марта 11 сағат (часов) 00 (минут) басталды.

Тексеру кезінде мыналар анықталды (при обследовании установлено):

Пункт 1. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на объект: санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям санитарных правил на объект имеется № 234 от 18.10.12г.

Пункт 2. Соблюдение уведомительного порядка о начале деятельности (для объектов незначительной эпидемической значимости): не требуется.

Пункт 3. Наличие ограждения без повреждений территории общеобразовательных организаций и объектов с организацией мест проживания обучающихся и воспитанников: территория объекта огорожена по периметру. Ограждение без повреждений.

Пункт 4. Наличие наружного искусственного освещения территории объекта, в том числе в санитарно-дворовых установках: Территория имеет наружное искусственное освещение по периметру, в том числе в санитарно-дворовых установках.

Пункт 5. Наличие на территории объектов функционально с ними не связанных: На территории выделены зоны: зона размещения здания, физкультурно-спортивная и хозяйственная. На территории не расположены объекты, функционально не связанные.

Пункт 6. Наличие твердого покрытия въездов, входов, дорожек: Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, к санитарно-дворовым установкам имеют твердое покрытие частично асфальтированное, доступное для очистки.

Пункт 7. Наличие мусоросборников с крышками: В хозяйственной зоне на расстоянии более 25 м от основных зданий расположена контейнерная площадка, установлена на твердом покрытии, ограждена с трех сторон, оборудован плотно закрывающейся крышкой. Мусоросборный контейнер доступен для очистки и дезинфекции.

Пункт 8. Наличие и санитарно-техническое состояние физкультурных и спортивных площадок: игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм на площадках:

Имеется малое футбольное поле. Игровые площадки мини центра. Оборудование имеет водостойкое покрытие, соответствует росту и возрасту детей Оборудование, малые архитектурные формы имеются, соответствуют росту и возрасту детей, содержатся в

удовлетворительном состоянии. Покрытие площадок травяное, местами утрамбованное грунтовое. Территория огорожена, очищена от постороннего мусора, снега.

Пункт 9. Наличие ямы для прыжков заполненные чистым песком (без камней, веток, листьев) с примесью опилок, беговой дорожки с покрытием: Яма для прыжков наличие. В теплое время года заполнена чистым песком (без камней, веток, листьев) с примесью опилок, перед прыжками содержимое взрыхляется и выравнивается. Деревянные борты ям находятся на одном уровне с землей, обшиты брезентом. Беговая дорожка предусмотрена, с твердым, хорошо дренирующим покрытием, с плотным, не пылящим, стойким к атмосферным осадкам верхним слоем.

Пункт 10. Наполняемость классов и мест проживания, обучающихся и воспитанников в соответствии с проектной мощностью объекта:

Здание школы двухэтажное. Функционирует только первый этаж в связи с малым количеством учащихся. Проектная мощность на 120 мест. Списочный состав – 11 учащихся. В первую смену 9 учащихся, во вторую 2. Данная школа выстроена по типовому проекту, площадь учебного кабинета составляет не менее 50м², наполняемость классов составила при проверке не более 25 учащихся по основным предметам. Нормы площади на 1 учащегося соответствуют гигиеническим нормативам. Имеется мини центр с не полным днем пребывания. Проектная мощность 15, фактически посещает 10 детей. Набор, количество и размер оборудования предусмотрено с учетом профиля объекта, специфики помещений.

Пункт 11. Наличие шкафчиков или вешалок для одежды, скамеек в раздевальных спортивного зала: При спортивном зале предусмотрена раздевалка, оборудована настенными вешалками, скамейкой. В учебном корпусе для учащихся также предусмотрен гардероб, где установлены вешалки, имеются ячейки для сменной обуви.

Пункт 12. Наличие заградительных устройств на радиаторах системы отопления, на окнах и осветительных приборах: в спортивном зале и мини центре во избежание травм радиаторы отопления закрыты деревянными решетками, легкодоступны для проведения влажной уборки. Также на окнах предусмотрена защита, осветительные приборы оборудованы защитными плафонами.

Пункт 13. Наличие на поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений повреждений: Внутренняя отделка помещений имеет гладкую, поверхность без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибок, подвергается влажной уборке и дезинфекции. Внутренняя отделка помещений соответствует функциональному назначению. На поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений повреждения отсутствуют. В помещениях с влажным режимом работы (пищеблок, санитарные узлы) стены облицованы плиткой и ограничены, на высоту не менее не менее 1,8 м, допускают уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Пункт 14. Соответствие мебели и оборудования, включая оборудование на игровых и спортивных площадках росту и возрасту обучающихся и воспитанников: Оснащение учебных кабинетов: ученические столы, стулья, меловая доска, канцелярские шкафы. Каждый ученик обеспечен рабочим местом за партой в соответствии с возрастом и состоянием здоровья. Мебель и оборудование соответствует росту – возрастным особенностям. Проведено 10 замеров мебели учебных кабинетов, не соответствия не выявлены. Маркировка имеется. Раздевальная (приемная) мини центра оборудована индивидуальными шкафчиками для хранения верхней одежды детей и скамейками для детей и персонала. Шкафы для одежды детей индивидуально промаркированы, имеют ячейки с полками для головных уборов, крючки для верхней одежды. Все стационарное оборудование прочно закреплено. Игровая оборудована мебелью: столы, стульчики, шкафы для игрушек и пособий. Мебель маркирована и соответствуют росту-возрастным особенностям детей. Требования при расстановке мебели для занятий соблюдаются: столы установлены к светонесущей стене с левосторонним освещением. Расстояние между рядами столов предусмотрено не менее 0,5 м, расстояние 1-го ряда столов от светонесущей стены - 1 м, от первых столов до доски – 2,4 – 2,7 м; высота подвеса

нижнего края настенной доски - 0,7 м. Дефекты в отделке помещений и поломок оборудования, мебели отсутствуют. Оборудование, мебель, мягкий, твердый инвентарь находятся в рабочем состоянии и используются по назначению.

Пункт 15. Результаты лабораторных замеров уровня шума и вибрации на соответствие требованиям действующих гигиенических нормативов: замеры не проводились.

Пункт 16. Наличие маркировки и условий для хранения химических реагентов, кислоты и щелочи, используемых для проведения опытов: опыты не проводят, химические реагенты, кислоты и щелочи отсутствуют.

Пункт 17. Наличие исправных систем хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения, водоотведения и водостоков: Водоснабжение центральное. Горячее водоснабжение за счет водонагревателей «Аристон». Горячая и холодная вода подводится к умывальникам в местах проживания, в помещениях медицинского назначения, а также к технологическому оборудованию на пищеблоке с установкой смесителей. Не допускается использование горячей воды из системы водяного отопления для технологических и хозяйственно-бытовых целей. На момент обследования санитарно-технические приборы, инженерные сети находятся в исправном состоянии. Прием сточных вод, в том числе СДУ осуществляют в отдельные подземные водонепроницаемые емкости (ямы, септики), оснащенные крышками с гидравлическими затворами (сифонами), расположенные в хозяйственной зоне территории объекта, очистка которых проводится своевременно. Сброс сточных вод в открытые водоемы и на прилегающую территорию, а также устройство поглощающих колодцев не допускается. Канализационные стояки для водоотведения в производственных, складских помещениях, бытовых помещениях проложены в општукатуренных коробах.

Пункт 18. Наличие и соблюдение зоны санитарной охраны для подземного источника водоснабжения: соблюдается.

Пункт 19. Результаты лабораторных исследований воды на соответствие требованиям действующих гигиенических нормативов:

Согласно протокола микробиологического исследования воды № 42 от 20.03.2019 годы не соответствия не выявлены.

Согласно протокола исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 38 от 26.03.2019 годы не соответствия не выявлены

Пункт 20. Наличие на объектах, работающих на привозной воде отдельного помещения с установкой маркированных емкостей для хранения питьевой воды: не требуется.

Пункт 21. Наличие и исправность водонагревателей: в исправном состоянии.

Пункт 22. Наличие питьевого режима: питьевой режим организован за счет кулера. Для питья используют стаканы, кружки, установлено два подноса для чистой и грязной посуды, промаркированы. За организацию питьевого режима, приказом руководителя объекта назначено ответственное лицо. Обеспечен свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего времени их пребывания на объектах.

Пункт 23. Наличие раковин с подводкой горячей и холодной воды в помещениях различного предназначения, средств для мытья и сушки рук: для соблюдения правил личной гигиены персоналом, учащимися условия созданы, на объекте предусмотрены санитарно-бытовые комнаты, при обеденном зале, где установлены умывальники, также на пищеблоке, укомплектованные дозированным мылом, бумажными полотенцами. Вывешены наглядные пособия по правилам обработки рук. Персонал владеет навыками обработки рук.

Пункт 24. Наличие санитарно-дворовых установок, умывальников: Предусмотрены СДУ, отдельно для мальчиков и девочек. Имеет надземное помещение и выгребную яму, расположены не менее 25 м от здания учебного корпуса. Содержится в удовлетворительном состоянии.

Пункт 25. Наличие исправного искусственного освещения: во всех помещениях объекта предусмотрено естественное и искусственное освещение. Для искусственного освещения используют лампы накаливания. Осветительные приборы оборудованы защитными плафонами. Перегоревшие лампы заменяют своевременно.

Пункт 26. Наличие на световых проемах учебных помещений, игровых и спальных регулируемых солнцезащитных устройств: в учебных кабинетах, жилых и др. помещениях на световых проемах предусмотрены регулируемые солнцезащитные устройства - шторы, тюль.

Пункт 27. Наличие ламп одного типа в одном помещении, плафонов на светильниках: для искусственного освещения используют только лампы накаливания. Осветительные приборы оборудованы защитными плафонами. Перегоревшие лампы заменяют своевременно.

Пункт 28. Результаты лабораторных замеров освещенности на соответствие требованиям действующих гигиенических нормативов:

Согласно протокола измерений освещенности № 73 от 26.03.2019 года не соответствия не выявлены.

Пункт 29. Наличие отдельного помещения для хранения неисправных, ртутьсодержащих ламп, договора с организацией по утилизации: на объекте ртутьсодержащие, люминесцентные лампы не используют.

Пункт 30. Наличие исправных систем отопления: оказание услуг по снабжению тепловой энергии осуществляется по договору № 4/ВЗТК -19 от 03.01.2019 года с ТОО «Вторая Зерендинская теплораспределительная компания».

Пункт 31. Наличие исправных систем вентиляции и кондиционирования воздуха: вентиляция на объекте естественная, за счет открытия фрамуг и дверей. На фрамугах предусмотрены защитные сетки от насекомых. В учебных кабинетах, рекреации, пищеблоке, жилых помещениях предусмотрено сквозное и угловое проветривание. Проветривание проводят в период отсутствия детей.

Пункт 32. Результаты лабораторных замеров эффективности вентиляции в соответствии с действующими гигиеническими нормативами: замеры вентиляции не проводились.

Пункт 33. Результаты лабораторных исследований микроклимата в отопительный период в соответствии с действующими гигиеническими нормативами:

Согласно протокола измерений метеорологических факторов №78 от 26.03.2019 годы не соответствия не выявлены.

Пункт 34. Наличие акта выполненных работ по проведению ревизии или ремонта (замены): не требуется, данные мероприятия не проводились.

Пункт 35. Наличие акта уполномоченных органов об аварийности объекта: не требуется.

Пункт 36. Результаты лабораторных исследований дезинфицирующих растворов в соответствии с действующими гигиеническими нормативами:

Согласно протокола исследования дезинфицирующих средств № 87 от 26.03.2019г. не соответствий нет.

Пункт 37. Наличие отдельного помещения (специальных мест) для хранения уборочного инвентаря, маркировки: Созданы условия для хранения уборочного инвентаря, выделены отдельные помещения. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, тряпки, щетки) промаркированы, закреплены за отдельными помещениями, используются по назначению, условия хранения соблюдаются. Для мытья и обработки помещений и отдельных видов оборудования предусмотрена отдельная ветошь. Ветошь хранится отдельно, в соответствующим образом маркированных емкостях. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную окраску.

Пункт 38. Наличие документов, подтверждающих качество и безопасность приобретенной продукции для обучающихся и воспитанников: Продукция не приобреталась.

Пункт 39. Наличие москитной сетки: на открывающихся фрамугах и форточках предусмотрена москитная сетка, для предотвращения залета насекомых.

Пункт 40. Наличие насекомых, грызунов и других членистоногих: На момент обследования следов грызунов и других членистоногих не выявлено. Заключен договор с Зерендинским отделением филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» по Акмолинской области.

Пункт 41. Наличие твердого оборудования в спальнях корпусов, складских помещений для хранения одежды: не требуется

Пункт 42. Наличие графика купания обучающихся и воспитанников на объектах с круглосуточным пребыванием: не требуется.

Пункт 43. Наличие прачечной или договора с прачечной, маркированных ванны для дезинфекции белья инфекционных больных: не требуется.

Пункт 44. Наличие графика смены постельных принадлежностей, проведение камерной дезинфекции: не требуется.

Пункт 45. Наличие предметов личной гигиены, маркировки постельных принадлежностей и при использовании раскладных кроватей постельного белья: не требуется.

Пункт 46. Соблюдение интервала между приемами пищи: в мини центре организовано 3-х разовое питание, для учеников организован один прием пищи, интервалы между приемами пищи соблюдается, время не превышает 3,5-4 часа.

Пункт 47. Наличие маркировки разделочного инвентаря, внутрицехового оборудования и кухонной посуды. Набор оборудования – 1 электроплита (4-х камфорные), вытяжной зонд, холодильник, водонагревательные приборы, разделочные столы, шкафы для посуды и др. Размещены с учетом точности приготовления пищи. В производственном цехе установлены мойки с подводкой холодной и горячей воды через смесители. Для дозирования дезинфицирующих средств используют мерные емкости. Оборудование, производственные столы, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и разделки используют раздельное маркированное оборудование. Разделочные доски и ножи хранят в промаркированных чехлах. Производственные столы промаркированы, используются по назначению. Производственные и другие помещения пищеблока, производственное оборудование и инвентарь (шкафы, столы, стеллажи), санитарно-техническое оборудование содержатся в исправном состоянии, порядке и чистоте. Для пищевых отходов предусмотрено промаркированное «пищевые отходы» ведро с крышкой.

Пункт 48. Наличие маркированной посуды для хранения яиц; для хранения и обработки яиц предусмотрены промаркированные чашки. Инструкция по обработке яиц на пищеблоке имеется.

Пункт 49. Наличие условий для сушки и хранения столовой и кухонной посуды: Чистую кухонную посуду хранят на стеллажах на высоте не менее 0,5 м от пола, столовую в шкафах и на решетках, столовые приборы хранят ручками вверх. Мытье кухонной посуды предусмотрено отдельно от столовой посуды. В моечной зоне вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря. Полку для хлеба протирают специальной ветошью с применением 1% столового уксуса.

Пункт 50. Наличие документов, удостоверяющих безопасность сырья и продукции: Прием пищевых продуктов и сырья осуществляется с сопроводительными документами о качестве и безопасности. «Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья» заведен сертификаты соответствия, декларации в наличие.

На используемое продовольственное сырьё и пищевые продукты представлены документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность (накладные, акты ветеринарной экспертизы, ветеринарные сертификаты таможенного союза, декларации соответствия таможенного союза, качественные удостоверения). Завоз продовольственного сырья и пищевой продукции ежедневно, овощи, фрукты - еженедельно.

Сертификат соответствия полуфабрикаты замороженные, мучные изделия, готовые изделия из мяса, птицы, рыбы, фруктов, овощей КТ № KZ.1110317.11.02.03076, срок действия до 25.04.2020 г, декларация о соответствии на молоко питьевой пастеризованное с м.д.ж 3,2%, 2,5% декларация о соответствии ряженка с м.д.ж 1,0%, 4,0% ЕАЭС № KZ.3910317.24.01.03277, срок действия до 06.12.2020 года включительно, Декларация таможенного союза о соответствии колбасы полукопченые «Халал», регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № KZ.1110317.24.01.88898, срок действия до 25.07.2019 года включительно, Декларация таможенного союза о соответствии какао-порошок ТС № RU Д- RU.АЯ14.В.06266 срок действия до 14.01.2021 года включительно, Декларация таможенного союза о соответствии мукомольно-крупяные изделия, Мука пшеничная хлебопекарная высшего и первого сорта регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № KZ.3910317.24.01.04474, срок действия до 12.09.2021 года включительно, Декларация таможенного союза о соответствии конфеты в ассортименте, регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д- RU.АЮ02.В.06146, срок действия до 09.06.2021 года включительно, Декларация таможенного союза о соответствии крупа манная, регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № KZ.5510496.24.01.00953, срок действия до 08.10.2019 года включительно, Декларация таможенного союза о соответствии хлеб, хлебобулочные изделия, регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № KZ.1110317.24.01.03627, срок действия до 26.06.2019 года включительно, Декларация таможенного союза о соответствии продукты плавленые с сыром, регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д- RU.ПТ55.В.03800, срок действия до 20.09.2020 года включительно, Декларация таможенного союза изделия кондитерские мучные: пряник «Зебра», пряник «Астана», пряник «Топленое молоко», регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д KZ. HA41.В.02037/19, срок действия до 29.01.2024 года включительно, Декларация таможенного союза о соответствии крупа гречневая ядрица быстрорастворивающая первого сорта, регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № KZ.5510317.24.01.03325, срок действия до 03.08.2019 года включительно, Декларация таможенного союза о соответствии консервы стерилизованные: «Морковь гарнирная», «свекла гарнирная», «Картофель молодой натуральный», «Картофель натуральный», «Фасоль натуральная», «Капуста цветная гарнирная», «Тыква гарнирная», «Горошек зеленый салатный», регистрационный номер декларации о соответствии № ТС ВУ /112 11.01 ТР021 008 00502, срок действия до 18/06/2019 года включительно, Декларация таможенного союза о соответствии расфасовка пищевых добавок торговой марки «Royal Foods», регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № KZ.1900193.24.01.30085, срок действия до 28.06.2021 года включительно, Декларация таможенного союза о крупы в ассортименте согласно приложения регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № KZ.1110033.24.01.00733, срок действия до 03.09.2019 года включительно, Декларация таможенного союза о соответствии чай зеленый фасованный, крупнолистовый: «Алтын кесе», «Бодрость», «Puritea» регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д- KZ. AD44.В.06664, срок действия до 06.08.2020 года включительно, Декларация таможенного союза о соответствии мучные кондитерские изделия, регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д- RU. АЯ69.В.02468, срок действия до 27.06.2019 года включительно, Декларация таможенного союза о соответствии вафли и вафельные

изделия, регистрационный номер декларации о соответствии ТС № RU Д- RU.АЯ72.В.01429, срок действия до 21.01.2019 года включительно. Декларация таможенного союза о соответствии изделия макаронные, группы В I класса: «Рожка», «Перо», «Ракушка», «Вермишель», «Перо №5», «Ушки», «Виток», «Спираль», «Лопша», «Рожки», регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д- RU.АД22.В.04298, срок действия до 29.05.2020 года включительно. Декларация таможенного союза о соответствии огурцы консервированные, ассорти №2 (огурцы томаты), регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № KZ.3110317.24.01.05052, срок действия до 26.06.2019 года включительно. Декларация таможенного союза о соответствии картофель продовольственный, Партия- 216 тонн, регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № KZ.1110317.23.01.04986, срок действия до 30.08.2019 года включительно. Декларация таможенного союза о соответствии масло подсолнечное «Сочинское» регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № KZ.1110033.24.01.00709, срок действия до 08.06.2019 года включительно.

Декларация таможенного союза о соответствии мучные кондитерские изделия. Кексы на химических разрыхлителях (с изюмом, с вареным сгущенным молоком), регистрационный номер декларации о соответствии ТС № KZ.5910317.23.01.00441, срок действия до 10.10.2020 года включительно. Декларация таможенного союза о соответствии молоко, сливки и молочкосодержащие продукты, регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № KZ.7500114.24.01.10040, срок действия до 14.08.2019 года включительно. Декларация таможенного союза о соответствии концентраты сладких блюд- кисели, регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № KZ.1110656.24.01.00036, срок действия до 08.02.2020 года включительно.

Пункт 51. Наличие в складских помещениях, холодильных камерах стеллажей, подтоварников, поддонов для хранения пищевой продукции: на пищеблоке выделен шкаф для хранения пищевых продуктов. Условия хранения соблюдаются. Шкаф оборудован стеллажами, содержат сухим, чистым, проветривается. На пищеблоке I бытовой холодильник, полками и ячейками для продуктов оборудованы. На момент обследования хранение пищевых продуктов на полу не выявлено.

Пункт 52. Соблюдение температурно- влажностного режима: Для контроля за температурой воздуха в помещениях установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоте 0,8-1,2 м, в зависимости от роста детей. Для хранения скоропортящихся пищевых продуктов и сырья имеют 1 единицу холодильного оборудования. Скоропортящиеся продукты хранятся в холодильниках, при температуре +2-6°С. Для контроля температуры в холодильнике установлен термометр, результаты фиксируют в журнале учета температурного режима холодильного оборудования.

Пункт 53. Соблюдение товарного соседства пищевой продукции при хранении: на момент проверки при хранении продуктов питание не соблюдаются принципы товарного соседства, что является нарушением СП№ 186 от 23.04.2018 года гл.5,п.81.

Для хранения пищевых продуктов используют подтоварники, высота от пола составляет не менее 15 см.

Пункт 54. Наличие перспективного меню выпускаемой продукции, соответствие фактического рациона питания с перспективным меню: Перспективное меню и ассортиментный перечень выпускаемой продукции утверждены и согласованы. Ежедневное меню в обеденном зале утверждено руководителем.

Пункт 55. Наличие меню-раскладки, картотеки блюд или сборника рецептов. Исключение повторяемости блюд: Ежедневная меню-раскладка составляется, картотека блюд, технологические карты в наличии.

Пункт 56. Наличие блюд и продуктов питания, изготовление и реализация которых не допускается: не выявлено.

Пункт 57. Наличие и хранение суточных проб: ежедневно на пищеблоке повар оставляет суточную пробу готовой продукции, пробы отбирают в чистую (обработанную кипячением) стеклянную посуду с крышкой и хранят в специально отведенном месте в холодильнике. Суточная проба за предыдущий день на момент обследования хранилась в холодильнике, условия отбора и хранения соблюдены.

Пункт 58. Отсутствие запрещенных блюд, продукции (в том числе нефортифицированной пшеничной муки высшего или первого сорта): не обнаружено.

Пункт 59. Результаты лабораторных исследований сырья, готовой продукции: Согласно протокола исследования пищевых продуктов на качество термической обработки № 86 от 26.03.2019г не соответствия не выявлены.

Согласно протокола исследования готовых блюд, рационов на калорийность № 84 от 26.03.2019 г, выявлено не соответствие по каше манной, что является нарушением СП №186 от 23.04.2018г, п.166, п.7.

Согласно протокола микробиологического исследования пищевых продуктов № 24 от 20.03.2019 года, 1 блюдо, выявлено не соответствия, БГКП в манной каше, что является нарушением СП №186 от 23.04.2018г, п.166, п.7.

Пункт 60. Результаты лабораторных исследований смывов с внешней среды: Согласно протокола микробиологического исследования смывов № 56 от 20.03.2019 года БГКП обнаружены в 3 точках отбора, что является нарушением СП №186 от 23.04.2018г, п.167, п.7.

Согласно протокола паразитологического исследования смывов № 291-300 от 18.03.2019 не соответствия не выявлены

Пункт 61. Наличие и применение специальной одежды, сменной обуви у работников пищеблока и технического персонала: технический персонал, работники пищеблока, воспитатели, помощники воспитателей обеспечены специальной одеждой в количестве 3-х комплектов (костюм, халат, косынка, сменная обувь) которые хранят в отдельном шкафу.

Пункт 62. Наличие у работников пищеблока посторонних предметов, гнойничковых заболеваний и микротравм: на момент обследования у работников пищеблока не обнаружены посторонние предметы на спец.одежде, а также кольца серьги. Ногти не покрыты лаком, коротко стрижены, микротравмы не выявлены. Ежедневный осмотр открытых частей тела работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний, осмотр на наличие ОРВИ, ангины, с подписями работников об отсутствии ОКИ в семье проводится, журнал заведен.

Пункт 63. Наличие предварительного, периодического и профилактического медицинского осмотра, допуска к работе, гигиенического обучения персонала, личных медицинских книжек на рабочем месте: Всего работающих на объекте 8, из них преподавателей 2. ЛМК предоставлены на каждого работающего, медицинский осмотр, гигиеническое обучение, допуск к работе имеется.

Пункт 64. Наличие двоясных уроков в начальной школе: не выявлено.

Пункт 65. Наличие школьного расписания уроков, с указанием перемен между уроками: Продолжительность урока в общеобразовательной организации не превышает 40 минут. В первых классах применяют "ступенчатый" режим учебных занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки. При составлении расписания уроков учитывается динамика умственной работоспособности учащихся в течение дня и недели и используется таблица ранжирования предметов по трудности в соответствии с приложением 4 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования, утвержденные приказом МНЗ РК № 611 от 16.08.2017 года. Школьное расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий. Факультативные занятия запланированы в дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 5 минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) – 30 минут. Перемены проводят при максимальном использовании свежего воздуха, в подвижных играх.

- Пункт 66. Результаты лабораторных замеров напряженности электромагнитного, электростатического поля на рабочих местах, уровень концентрации аэроионов и коэффициента униполярности:
Согласно протокола измерений ЭМП-ЭСТ № 28 от 26.03.2019 не соответствия не выявлены.
- Пункт 67. Наличие медицинского обслуживания на объекте: не требуется.
- Пункт 68. Наличие медицинского оборудования и инструментария: не требуется
- Пункт 69. Наличие комплексного плана оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей и подростков: не требуется
- Пункт 70. Наличие у медработника разрешения к проведению прививок, обучения правилам техники проведения прививок, приемам неотложной помощи в случае развития неблагоприятных проявлений после иммунизации, ведение медицинской документации (занесение сведений о вакцине в учетные формы, уничтожение остатков иммунобиологических препаратов): не требуется
- Пункт 71. Наличие журнала учета инфекционных заболеваний: не требуется
- Пункт 72. Наличие журнала учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями: не требуется
- Пункт 73. Наличие карт профилактических прививок: не требуется
- Пункт 74. Наличие журнала учета профилактических прививок: не требуется
- Пункт 75. Наличие журнала движения вакцин, других бактериальных препаратов: не требуется
- Пункт 76. Наличие журнала регистрации проб Манту: не требуется
- Пункт 77. Наличие журнала регистрации детей группы риска подлежащих обследованию по пробе Манту: не требуется
- Пункт 78. Наличие журнала туберкулино-положительных лиц, подлежащих дообследованию у фтизиатра: не требуется
- Пункт 79. Наличие журнала поствакцинальных осложнений: не требуется
- Пункт 80. Наличие журнала постоянных и длительных медицинских отводов: не требуется
- Пункт 81. Наличие журнала открытых флаконов и уничтожения остатков вакцин не требуется
- Пункт 82. Наличие журнала проведения контролируемой химиопрофилактики: не требуется
- Пункт 83. Наличие журнала регистрации обследуемых на возбудителей паразитарных заболеваний: не требуется
- Пункт 84. Наличие журнала регистрации лиц, обследованных на гельминты: не требуется
- Пункт 85. Наличие журнала осмотра на педикулез, чесотку и дерматомикозы: не требуется
- Пункт 86. Наличие паспорта здоровья ребенка: не требуется
- Пункт 87. Наличие списка детей группы риска: не требуется
- Пункт 88. Наличие журнала учета флюорообследования студентов: не требуется
- Пункт 89. Наличие журнала учета флюороположительных лиц: не требуется
- Пункт 90. Наличие журнала учета диспансерных больных: не требуется
- Пункт 91. Наличие контрольной карты диспансерного наблюдения: не требуется
- Пункт 92. Наличие журнала углубленных профилактических медицинских осмотров, акты специалистов: не требуется
- Пункт 93. Наличие индивидуальных медицинских карт учащихся (воспитанников): не требуется
- Пункт 94. Наличие журнала регистрации состояния здоровья работников пищеблока: Ежедневный осмотр открытых частей тела работников пищеблока на